

AICONTENTLAB · 전자책 3권 묶음

바이브코딩 완주 키트

AI로 만들고, 망가져도 살리고,
돈까지 받는 법



AICONTENTLAB

시작 가이드

138쪽을 한 번에 읽지 않아도 됩니다. 지금 막힌 곳부터 펴세요.

1

만드는 중이라면 → 《한도에 안 걸리는 AI 코딩》

Claude Code·Codex 한도가 빨리 닳는다면 03장 "작업 하나 = 대화 하나"부터. 한 장 치트시트는 모니터 옆에 두세요.

2

뭔가 망가졌다면 → 《AI가 망가뜨린 코드, 30분 안에 되살리기》

지금 급하면 30분 복구 카드를 먼저 여세요. 규칙 파일 템플릿을 프로젝트에 넣어 두면 같은 사고가 줄어듭니다.

3

돈을 받으려면 → 《AI로 돈 받는 사이트 만들기》

출시 전이라면 06장 "AI에게 해킹을 시켜 보자"와 출시 체크리스트 60부터. 결제 방법은 07장에서 가르쳐요.

들어 있는 파일

전자책 3권 (PDF 50쪽 · 34쪽 · 54쪽) · 30분 복구 카드 · 한 장 치트시트 · 출시 체크리스트 60 · 규칙 파일 템플릿 2종 · 버그 신고서·인수인계 메모 템플릿 · 프롬프트 모음

문의 스레드 @ai_content_jab · 책 내용은 2026년 9월 기준이며, 개정판이 나오면 구매자에게 무료로 드립니다.

한도에 안 걸리는 AI 코딩

같은 요금제로 더 오래 만드는
토큰 컨텍스트 절약 작업법



⚠ You've hit your session limit

› /usage 어디서 새는지 먼저 보고

› /clear 작업 하나 = 대화 하나

같은 일, 더 적은 토큰

절약 습관 30

명령어 치트시트

규칙 파일 절약 템플릿

들어가며

■ 한창 잘 되던 순간, "한도에 도달했습니다"

버튼 하나만 더 고치면 끝나는데 화면에 이 문장이 뜹니다.

You've hit your session limit · 몇 시간 뒤에 초기화됩니다

바이트코딩을 해 본 비개발자라면 한 번쯤 겪었을 겁니다. 이상한 건, 딱히 많이 쓴 것 같지도 않다는 거예요. 질문은 짧았고, 코드는 몇 줄 안 바뀌었는데 한도는 쑥쑥 줄어듭니다.

이유는 대부분 **내가 보낸 한 줄이 아니라, 그 한 줄과 함께 매번 다시 읽히는 것들** 때문입니다. AI 코딩 도구는 메시지를 보낼 때마다 지금까지의 대화 전체, 규칙 파일, 연결된 도구 목록, 읽어 둔 파일 내용을 함께 보냅니다. 아침부터 한 대화창에서 계속 작업했다면, 저녁의 "이거 색 좀 바꿔줘" 한 줄에도 하루치 대화가 통째로 밀려 갑니다. 그래서 같은 요금제를 쓰는데도 누구는 하루 종일 만들고, 누구는 점심 전에 멈춥니다. 차이는 코딩 실력이 아니라 **작업 습관**입니다.

■ 이 책이 약속하는 것

이 책은 Claude Code와 Codex를 쓰는 비개발자를 위한 **절약 작업법**입니다. 다 읽고 나면 이런 것들이 달라집니다.

1. **어디서 새는지 보인다** — 사용량·컨텍스트 확인 명령어로 "왜 벌써?"에 답할 수 있다
2. **대화를 끊을 때를 안다** — 작업 하나 = 대화 하나, 인수인계 메모로 새 대화 시작
3. **모델과 생각 깊이를 고른다** — 모든 일을 가장 비싼 설정으로 하지 않는다
4. **규칙 파일이 가벼워진다** — 매 메시지마다 실려 가는 글을 다이어트
5. **한도에 걸려도 당황하지 않는다** — 기다릴지, 바꿀지, 추가로 쓸지 판단하는 순서

부록에는 **절약 체크리스트 30**, **Claude Code · Codex 명령어 치트시트**, **절약형 규칙 파일 템플릿**을 넣었습니다. 구매 파일에는 한 장짜리 치트시트와 템플릿 파일이 따로 들어 있습니다.

■ 이 책이 약속하지 않는 것

- **"요금 몇 % 절감"을 약속하지 않습니다.** 사용량은 모델, 프로젝트 크기, 작업 방식에 따라 크게 다릅니다. 대신 줄이는 원리와 순서를 드립니다.
- **요금제 가격표를 실지 않습니다.** 가격과 한도는 자주 바뀝니다. 책에서는 고르는 기준만 다루고, 숫자는 공식 요금 페이지를 확인하라고 안내합니다.
- 명령어와 메뉴는 **2026년 9월 기준 공식 문서**를 바탕으로 썼습니다. 도구가 업데이트되면 이름이나 동작이 바뀔 수 있습니다. 명령어가 안 먹으면 도구 안에서 `/help`를 입력해 현재 목록을 확인하세요.

■ 읽는 법

지금 한도에 걸려 있다면 09장 「한도에 걸렸을 때」부터 읽으세요. **처음부터 읽는다면** PART 1(01~02장)에서 원리와 확인법을, PART 2(03~08장)에서 습관 여섯 가지를, PART 3(09~10장)에서 한도 대응과 요금제 고르는 기준을 다룹니다.

책 속 명령어는 두 도구를 나란히 적었습니다. **Cursor, Windsurf 같은 다른 도구를 써도 원리는 같습니다.** 대화를 짧게, 규칙을 가볍게, 모델을 알맞게.

비개발자 바이트코딩 복구·유지보수 매뉴얼

AI가 망가뜨린 코드, 30분 안에 되살리기

세이프 포인트 · 롤백 · 버그 신고서 · 루프 끊기
코드를 몰라도 되돌릴 수 있게



× Error: 어제까지 되던 로그인이 안 됩니다

> 멈춤 → 증상 기록 → 정상 시점 찾기

> "사고 상태 보관" 브랜치에 저장

✓ 정상 버전으로 복구 완료 · 4분 12초

복불 프롬프트 26개

30분 복구 카드

규칙 파일 템플릿

들어가며

■ 어제까지 되던 게, 오늘 안 됩니다

바이브코딩으로 사이트를 만들어 본 사람이라면 한 번쯤 겪습니다. 버튼 색 하나 바꿔 달라고 했을 뿐인데 로그인이 안 됩니다. AI에게 "로그인 고쳐 줘"라고 하니 로그인은 되는데 이번엔 결제 페이지가 하얗게 나옵니다. 다시 고쳐 달라고 하면 AI는 자신 있게 "해결했습니다!"라고 말하고, 화면은 더 이상해집니다. 한 시간 뒤, 무엇이 언제 망가졌는지 아무도 모릅니다. AI도, 나도.

이건 당신이 코드를 몰라서 생기는 일이 아닙니다. 개발자들도 똑같이 겪습니다. 차이는 딱 하나, **개발자에게는 되돌리는 습관과 도구가 있다**는 겁니다. 그들은 망가뜨려도 5분 만에 어제로 돌아갑니다. 그래서 과감하게 실험합니다.

이 책은 그 습관과 도구를 **코드를 모르는 사람의 언어로** 옮긴 매뉴얼입니다.

■ 이 책이 다루는 것

- **세이프 포인트** — 게임처럼 "저장"하고 "불러오기" 하는 법 (Git을 몰라도 AI에게 시키면 됩니다)
- **AI 작업지시서** — AI가 고치다 다른 곳을 망가뜨리지 않게 범위를 묶는 법
- **30분 복구 순서도** — 사고가 났을 때 당황하지 않고 따라가는 순서
- **버그 신고서** — AI가 한 번에 알아듣는 예러 설명 템플릿
- **루프 끊기** — AI가 같은 실수를 반복할 때 빠져나오는 법
- **데이터와 비밀 키** — 코드보다 되돌리기 어려운 것들을 지키는 법
- **주간 15분 점검** — 출시 후에도 서비스를 오래 굴리는 루틴

이 책이 다루지 않는 것

프로그래밍 문법은 가르치지 않습니다. 특정 프레임워크의 깊은 설정도 다루지 않습니다. 이 책의 목표는 당신을 개발자로 만드는 게 아니라, **AI와 함께 만든 것을 스스로 지킬 수 있는 사람**으로 만드는 것입니다.

그리고 한 가지 분명히 해 둡니다. 이 책의 방법을 따라도 모든 사고를 막을 수는 없습니다. 다만 사고가 났을 때 **잃는 것을 작게, 돌아오는 시간을 짧게** 만들 수는 있습니다. 그게 전부이고, 그걸로 충분합니다.

네 가지 원칙

책 전체를 관통하는 원칙은 네 줄입니다. 이것만 기억해도 사고의 절반은 줄어듭니다.

1. **고치기 전에 저장한다.** 되돌릴 수 있으면, 두려울 게 없다.
2. **한 번에 하나만 바꾼다.** 세 가지를 한꺼번에 고치면, 뭐가 망가뜨렸는지 영원히 모른다.
3. **느낌 말고 증거로 말한다.** "이상해요" 대신 여러 원문, 재현 순서, 스크린샷.
4. **AI의 "해결했습니다"를 믿지 않는다.** 직접 눌러 보기 전까지는 해결된 게 아니다.

읽는 법

지금 사고가 났다면 바로 PART 2의 「05. 30분 복구 순서도」로 가세요. 급한 불부터 끄고, 나머지는 나중에 읽어도 됩니다.

아직 사고가 없다면 처음부터 읽으세요. PART 1의 네 챕터를 한 번만 세팅해 두면, 앞으로의 사고는 대부분 5분짜리 일이 됩니다.

책 속 복붙 프롬프트 상자는 Claude Code, Codex, Cursor, Lovable, Bolt, Replit 등 코드를 직접 고치는 AI 도구 어디에서든 쓸 수 있게 썼습니다. [대괄호]만 바꾸세요. 예시에는 **가상의 1인 제작자 '준호'**(바이브코딩으로 만든 공간 예약 사이트 운영)가 등장합니다. 설명을 위해 만든 인물입니다.

비개발자 x Claude · 유료 웹사이트 출시 가이드

AI로 돈 받는 사이트 만들기

회원가입 · 결제 · 약관 · 보안까지
코딩 몰라도 끝까지 가는 출시 순서



› 회원가입 OK

› 결제 확인 OK

› 개인정보처리방침 ... OK

⚠ 보안 검토: 문제 16건 발견 → 전부 수정

출시 체크리스트 60

복붙 프롬프트 12

약관·방침 뼈대

들어가며

■ "사이트는 AI가 만들어 줬는데, 돈은 어떻게 받죠?"

요즘은 코딩을 몰라도 AI에게 부탁하면 그럴듯한 웹사이트가 하루 만에 나옵니다. 문제는 그다음입니다. **돈을 받으려는 순간** 질문이 한꺼번에 쏟아집니다.

- 회원가입은 어떻게 만들지? 비밀번호는 그냥 저장해도 되나?
- 결제는? 사업자등록도 없는데 카드 결제를 붙일 수 있나?
- 약관, 개인정보처리방침은 꼭 있어야 하나? 뭐라고 써야 하지?
- 누가 해킹하면? 돈 낸 사람만 보는 콘텐츠를 누가 공짜로 빼 가면?

AI는 "만들어 줘"라고 하면 만들어 줍니다. 하지만 **무엇을 물어봐야 하는지**는 알려 주지 않습니다. 그래서 대부분 예쁜 첫 화면에서 멈추거나, 구멍이 숭숭 뚫린 채로 결제를 받기 시작합니다.

■ 이 책은 실제로 두 개를 만든 기록입니다

저는 개발자가 아닙니다. 인문대 학생이고, 이 책을 쓰기 직전에 Claude와 함께 **유료 구독 사이트 두 개**를 처음부터 끝까지 만들었습니다.

사이트	한 줄 소개	돈을 받는 부분
기록 서비스	하루 1분 질문에 답하면 매주 한 장의 요약으로 묶어 주는 기록장	월간 리포트, 타임캡슐 무제한 (월 구독)
주간 추리 사이트	매주 월요일 새 사건, 매일 아침 증거 하나, 일요일 범인 공개	결정적 증거와 전체 해설 (월 구독)

두 사이트 모두 회원가입·로그인, 비밀번호 재설정, 결제 확인, 관리자 화면, 이용약관·개인정보처리방침·환불 정책, 탈퇴까지 들어 있습니다. 자동 테스트를 300개 넘게 만들어

돌렸고, **별도의 AI에게 해커 역할을 맡겨 보안 검토를 두 번 받았더니 문제가 모두 16건 나왔습니다.** 이 책에는 그 16건과 고친 방법도 전부 들어 있습니다.

솔직하게 말하면, 이 책을 쓰는 시점에 두 사이트는 **아직 매출 숫자가 없습니다.** 그래서 "월 천만 원" 같은 이야기는 하지 않습니다. 대신 **돈을 받기 전에 반드시 갖춰야 할 것**을 순서대로, 빠짐없이 드립니다.

■ 이 책이 약속하는 것

1. **빠대를 고를 수 있다** — 무료로 회원·결제 사이트를 돌릴 수 있는 구성과 그 한계
2. **회원가입을 안전하게 만든다** — AI에게 꼭 요구해야 할 보안 7가지
3. **결제 방법을 고른다** — 사업자가 없을 때, 있을 때 각각의 현실적인 길
4. **필수 페이지를 갖춘다** — 약관·개인정보처리방침·환불 정책에 무엇이 들어가야 하는지
5. **AI에게 해킹을 시켜 본다** — 출시 전에 구멍을 찾는 검토 프롬프트
6. **출시하고 운영한다** — 배포, 도메인 연결, 첫 주 운영 루틴

부록에는 **출시 체크리스트 60**과 이 책의 **복붙 프롬프트**를 한곳에 모았습니다.

■ 이 책이 약속하지 않는 것

- **법률·세무 자문이 아닙니다.** 전자상거래법, 개인정보보호법, 세금 이야기는 2026년 9월 기준 공개된 자료를 바탕으로 정리했습니다. 법은 바뀝니다. 돈이 오가기 시작하면 세무서·관할 구청·전문가에게 한 번 확인하세요.
- **특정 서비스의 요금과 한도는 바뀔 수 있습니다.** 책에 적은 숫자는 공식 문서를 확인한 날짜와 함께 적었습니다.
- **코드를 한 줄씩 가르치지 않습니다.** 코드는 AI가 씁니다. 여러분은 **무엇을 시키고, 무엇을 확인할지**만 알면 됩니다.

실제로 나온 16건

분류	발견된 문제	어떻게 고쳤나
동시 요청	로그인 20번을 동시에 보내면 횟수 제한을 통과	확인과 증가를 쿼리 한 번으로
동시 요청	무료 한도(1개)를 동시 요청으로 6개까지 생성	개수 확인과 저장을 한 문장으로
동시 요청	한 사람이 선택을 동시에 여러 번 바꿔 통계 조작	별도 카운터 대신 원본 데이터에서 직접 집계
결제	관리자가 승인을 두 번 누르면 기간이 두 배	"대기 중"일 때만 승인되게
결제	같은 주문번호를 여러 계정이 제출	중복 주문번호 경고
권한	관리자를 이메일로 지정 했는데 이메일 인증이 없음 → 그 이메일로 먼저 가입하면 관리자	관리자를 회원 번호로 지정
유출	유료 증거의 제목 이 무료 회원에게 보임 (제목 자체가 힌트)	잠긴 카드는 일반 제목으로
공정성	무료 회원이 못 보는 유료 증거를 찍어서 고르면 점수 획득	볼 수 없는 항목은 선택 불가
공정성	메모만 고쳐도 빠른 제출 보너스가 사라짐	보너스는 "범인을 고른 시각" 기준으로
안정성	잘못된 데이터 한 줄이 DB에 들어가면 사이트 전체 다운	불러올 때마다 검증, 실패한 줄은 건너뛰기
운영	공개된 사건의 정답을 관리자가 바꿀 수 있음 → 점수 뒤집힘	공개 후에는 문구만 수정 가능
이동	//가짜사이트/ 주소를 우리 사이트가 넘겨줌	슬래시 두 개로 시작하는 경로 차단
로그인	남의 계정을 일부러 틀려서 잠글 수 있음	계정+IP 기준으로 나눠서 제한
로그인	재설정 링크를 동시에 두 번 쓰면 둘 다 성공	토큰을 먼저 "사용함"으로 바꾸고 진행

분류	발견된 문제	어떻게 고쳤나
배포	새 사이트 설정 파일이 기존 사이트 이름 그대로 → 배포하면 덮어씀	이름·DB·주소를 새로 지정
정보	가입 화면이 "이미 가입된 이메일"이라고 알려 줌	편의를 위해 유지하되, 알고 있는 위험으로 기록

표를 보면 패턴이 있습니다. 절반이 "**동시에 보내면?**"과 "**두 번 누르면?**"입니다. 사람은 버튼을 한 번 누른다고 생각하고 만들지만, 공격자는 1초에 100번 누릅니다.

> 복불 프로그램

[대괄호]만 바꾸기

너는 이 웹사이트를 공격하려는 보안 전문가야. 코드를 수정하지 말고 보고만 해줘.

특히 아래를 집중해서 찾아줘:

1. 같은 요청을 동시에 여러 번 보내면 한도·중복 방지가 풀리는 곳
2. 같은 버튼을 두 번 누르면 돈·기간·점수가 두 번 반영되는 곳
3. 결제하지 않은 사람이 유료 콘텐츠(또는 그 제목·힌트)를 볼 수 있는 모든 경로
4. 관리자 권한을 얻을 수 있는 방법 (가입 이메일, 설정값 등)
5. 이상한 데이터 한 줄로 사이트 전체가 멈추는 곳
6. 로그인·비밀번호 재설정·탈퇴의 우회 방법
7. 배포 설정이 다른 프로젝트와 섞여 있지 않은지

각 문제마다: 심각도(높음/중간/낮음), 파일과 줄, 실제 공격 순서, 가장 작은 수정 방법.

가능하면 직접 확인하는 짧은 테스트 코드를 만들어 재현해줘. 추측만으로 쓴 항목은 "추정"이라고 표시해줘.

■ 보고를 받은 뒤

1. 심각도 "높음"부터 원래 작업하던 AI에게 넘겨서 고칩니다.
2. 고칠 때마다 **그 공격을 재현하는 테스트**를 같이 추가하게 합니다. 그래야 나중에 다시 풀리지 않습니다.
3. 전부 고친 뒤 검토 AI에게 **한 번 더** 보여 줍니다.